

Part no.:

38239

16 Port HDMI 4K60 Splitter

Distribute 1 4K HDMI source across 16 separate displays



| DESCRIPTION

- Distributes content from a single HDMI source across 16 HDMI displays
- Supports resolutions up to 4K@60Hz, with additional support for HDR
- HDCP 2.2 for enhanced compatibility with 4K content
- Smart EDID Management control to ensure the optimum video performance
- 2 year warranty

HDMI splitters are high quality solutions for distributing identical content simultaneously across several HDMI displays.

The Lindy 16 Port HDMI Splitter is a professional solution for distributing high quality HDMI content simultaneously across 16 separate displays, when connected to a single HDMI source such as media players, PCs or set top boxes.

With support for full 4K@60Hz resolutions and HDR, content can be viewed in superior quality with a wider colour gamut and greater contrast. The splitter is perfect for creating eye-catching digital signage in retail, hospitality, conference rooms, transport hubs or impressive residential installations. HDCP 2.2 support also ensures seamless playback of 4K and Full HD content including video games, Blu-rays and on-demand video.

The splitter also includes a smart EDID dip switch for ensuring the optimum resolutions possible are shown on the connected displays.

Specifications

- AV Interface: HDMI
- Interface Standard: HDMI 2.0
- Supports Bandwidth: 18Gbps

- Maximum Resolution: 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- HDCP Support: 2.2
- Supported Audio: Audio Pass-through
- Separate Audio Ports: -
- CEC Support: -
- Serial Interface: -
- Special Features: EDID Management

Connectors

- Input: HDMI Type A (Female)
- Output: 16 x HDMI Type A (Female)
- Control: -
- Power : 5.5/2.1mm

Physical Properties

- Dimensions (approx.) WxDxH: 300x100x28mm (11.81x3.94x1.1in)
- Housing Material: Metal
- Net Weight: 0.9kg (1.98lb)
- Operating Temperature: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Storage Temperature: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Humidity: 20 - 90% RH (non-condensing)
- Power Requirements: 12VDC 2.5A
- Colour: Black

Miscellaneous

- Packaging Type: Carton Box
- Packaging Dimensions: 350x220x60mm (13.78x8.66x2.36in)
- Gross Weight: 1.28kg (2.82lb)
- Warranty (Years): 2
- Certificated: CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Package Contents

- 16 Port HDMI 4K60 Splitter
- Multi-Country Power Supply (EU, UK, US & AUS)
- Lindy Manual

Purchasing Information

- No.: 38239
- EAN: 4002888382397

Artikelnr.:

38239

16 Port HDMI 4K60 Splitter

Verteilt das Signal einer 4K HDMI-Quelle simultan an 16 Displays



| BESCHREIBUNG

- Verteilt Inhalte einer einzelnen HDMI-Quelle an 16 HDMI Displays
- Unterstützt Auflösungen bis 4K@60Hz, mit zusätzlicher HDR-Unterstützung
- HDCP 2.2 für Kompatibilität mit kopiergeschützten 4K-Inhalten
- Intelligentes EDID Management und -Steuerung um optimale Videoperformance zu gewährleisten
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen hier

HDMI Splitter sind hochwertige Lösungen zum simultanen Verteilen identischer Inhalte auf mehrere HDMI Displays.

Der Lindy 16 Port HDMI Splitter bietet eine professionelle Lösung zum Verteilen hochwertiger Inhalte simultan auf 16 Displays, wobei er nur an eine einzelne HDMI-Quelle, z.B. einen Mediaplayer, PC oder eine Set-Top-Box angeschlossen ist.

Durch die Unterstützung von 4K@60Hz-Auflösungen und HDR können Inhalte in außergewöhnlicher Qualität mit breiterem Farbspektrum und größerem Kontrastumfang wiedergegeben werden. Der Splitter eignet sich perfekt für auffallende Digital-Signage-Anwendungen, z.B. im Einzelhandel, im Gastgewerbe, in Konferenzräumen, an Verkehrsknotenpunkten (für DOOH) oder für eindrucksvolle AV-Installationen zu Hause. HDCP 2.2 garantiert unterbrechungsfreie Wiedergabe von 4K und Full HD-Inhalten inklusive Videospielen, Blu-rays und Video on Demand.

Spezifikationen

- AV-Schnittstelle: HDMI
- Schnittstellen-Standard: HDMI 2.0
- Unterstützte Bandbreite: 18Gbit/s
- Maximale Auflösung: 3840x2160@60Hz 4:4:4 8Bit

- HDCP-Unterstützung: 2.2
- Audio: Audio Pass-Through
- Separate Audio Ports: -
- CEC Unterstützung:
- Serielle Schnittstelle: -
- Spezielle Eigenschaften: EDID-Management

Anschlüsse

- Eingänge: HDMI Typ A (Buchse)
- Ausgänge: 16 x HDMI Typ A (Buchse)
- Steuerung: -
- Stromversorgung / Netzteil: 5.5/2.1 mm

Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH : 300x100x28mm (11.81x3.94x1.1in)
- Gehäusematerial: Metall
- Nettogewicht Gerät/e: 0.9kg (1.98lb)
- Betriebstemperatur : 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Feuchtigkeit: 20 - 90% RH (nicht-kondensierend)
- Leistungsaufnahme: 12V DC, 2.5A
- Farbe : Schwarz

Sonstiges

- Verpackungsart: Karton
- Verpackungsmaße: 350x220x60mm (13.78x8.66x2.36in)
- Gesamtgewicht: 1.28kg (2.82lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Lieferumfang

- 16 Port HDMI 4K60 Splitter
- Multi-Country Netzteil (EU, UK, US & AUS)
- Lindy Handbuch

Verkaufsinformationen

- No.: 38239
- EAN: 4002888382397

No.:

38239

Splitter HDMI 4K60, 16 ports

Distribue le signal d'une source HDMI 4K sur 16 écrans individuels



| DESCRIPTION

- Répartit le signal d'une source HDMI sur 16 écrans HDMI
- Prend en charge les résolutions jusqu'à 4K@60Hz, avec prise en charge supplémentaire du HDR
- HDCP 2.2 pour une meilleure compatibilité avec le contenu 4K
- Contrôle intelligent de la gestion EDID pour garantir des performances vidéo optimales
- Garantie 2 ans

Les splitter HDMI sont des solutions de haute qualité permettant de distribuer simultanément un contenu identique sur plusieurs écrans HDMI.

Le splitter HDMI 16 ports de LINDY est une solution professionnelle pour la distribution simultanée de contenu HDMI de haute qualité sur 16 écrans individuels, lorsqu'il est connecté à une seule source HDMI telle que les lecteurs multimédia, PC ou décodeurs TV.

Grâce à la prise en charge des résolutions 4K@60Hz et HDR, le contenu peut être visionné en qualité supérieure avec une gamme de couleurs plus large et un contraste amélioré. Le splitter est parfait pour créer un affichage numérique accrocheur dans le commerce de détail, l'hôtellerie, les salles de conférence, les hubs de transport ou les installations résidentielles. La prise en charge HDCP 2.2 assure également une lecture transparente des contenus 4K et Full HD, y compris les jeux vidéo, les contenus Blu-ray et la vidéo à la demande.

Le splitter comprend également une gestion intelligente des EDID par dip-switch pour garantir un affichage des résolutions optimales sur les écrans connectés.

Spécifications

- Interface AV: HDMI
- Norme: HDMI 2.0
- Bande passante prise en charge: 18Gbit/s
- Résolution maximale: 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Prise en charge HDCP: 2.2
- Audio: Audio Pass-through
- Ports audio dédiés: -
- Prise en charge CEC:
- Interface série: -
- Caractéristiques spécifiques: Gestion EDID

Connecteurs

- Entrées: HDMI Type A (femelle)
- Sorties: 16 x HDMI Type A (femelle)
- Contrôle: -
- Alimentation: 5.5/2.1mm

Propriétés Physiques

- Dimensions (approx.) LxlxH: 300x100x28mm (11.81x3.94x1.1in)
- Matériau du boîtier: Métal
- Poids net: 0.9kg (1.98lb)
- Température de fonctionnement: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Température de stockage: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Humidité relative: 20 - 90% RH (non condensée)
- Puissance: 12VDC 2.5A
- Couleur: Noir

Divers

- Type d'emballage: Boîte en carton
- Dimensions de l'emballage: 350x220x60mm (13.78x8.66x2.36in)
- Poids brut: 1.28kg (2.82lb)
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Contenu De L'emballage

- Splitter HDMI 4K60, 16 ports
- Alimentation multi-pays (EU, UK, US & AUS)
- Manuel Lindy

Informations Commerciales

- No.: 38239
- EAN: 4002888382397

No.:

38239

Splitter HDMI 4K60, 16 Porte

Una sorgente su 16 schermi HDMI



| DESCRIZIONE

- Distribuisce il contenuto da una singola sorgente HDMI su 16 schermi HDMI
- Supporta risoluzioni fino a 4K@60Hz con HDR
- Supporta la codifica HDCP 2.2 e contenuti 4K
- Gestione EDID per la massima compatibilità con i display utilizzati
- 2 anni di garanzia

Splitter HDMI di alta qualità per la distribuzione di un segnale su diversi display simultaneamente.

Questa versione da 16 porte è una soluzione professionale trasferire un segnale HDMI di alta qualità da una sorgente come media player, PC, ricevitore satellitare, ecc, su 16 schermi, TV o proiettori.

Supporta risoluzioni fino a 4K@60Hz con HDR per visualizzare contenuti di qualità superiore con un miglior contrasto ed una gamma di colori più ampia. Lo splitter è la soluzione ideale per installazioni digital signage, sale conferenze, presentazioni multimediali. Il supporto della codifica HDCP 2.2 consente di visualizzare qualsiasi segnale 4K e Full HD compreso video game, lettori Blu-ray e video on-demand.

I selettori EDID permettono di impostare la risoluzione ottimale su vari display collegati.

Specifiche

- Interfacce AV: HDMI
- Standard interfacce: HDMI 2.0
- Larghezza di banda supportata: 18Gbps
- Risoluzione massima: 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit

- Supporto HDCP: 2.2
- Supporto Audio: Audio passante
- Porte Audio separate: -
- Supporto CEC:
- Interfaccia seriale: -
- Caratteristiche speciali: Gestione EDID

Composizione Del Cavo

- Ingressi: 1 Ingresso HDMI tipo A (femmina)
- Uscite: 16 Uscite HDMI tipo A (femmina)
- Controllo: -
- Alimentatore: 5.5/2.1mm

Caratteristiche Fisiche

- Dimensioni (ca.)LxAxP: 300x100x28mm (11.81x3.94x1.1in)
- Materiale: Metallo
- Peso netto: 0.9kg (1.98lb)
- Temperatura operativa: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Tasso di umidità: 20 - 90% RH (senza condensa)
- Alimentazione: 12VDC 2.5A
- Colore: Nero

Varie

- Tipo di confezione: Scatola di cartone
- Dimensioni confezione: 350x220x60mm (13.78x8.66x2.36in)
- Peso complessivo: 1.28kg (2.82lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Contenuto Della Confezione

- Splitter HDMI 4K60, 16 Porte
- Alimentatore Multi-Country (EU, UK, US & AUS)
- Manuale

Riferimenti Per L'ordine

- No.: 38239
- EAN: 4002888382397